


**АЛЬТАИР** 

# Обзор продукции и технических аналогов

Комплектующие для решения  
инженерных задач наружного освещения

тел. +7 (812) 270-03-67  
e-mail: [zakaz@altaircom.ru](mailto:zakaz@altaircom.ru)



# Содержание

Основные комплектующие  
для светотехнического  
оборудования

01

Варианты применения  
светотехнического  
оборудования

02

Реализованные проекты

03



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе

Освещение для стадиона  
«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге





## Основные комплектующие по светотехнике

Более **1000** наименований в **6** категориях  
Кабельные вводы более **100** позиций

Трековые  
шинопроводы



Клапаны  
выравнивания  
давления




Кабельные  
вводы



Мембранные  
вводы



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



Клеммы под  
SMD монтаж



Клеммы  
соединительные



Влагозащитные  
соединители

Скачать  
полный  
каталог



# ООО «Альтаир» — это



## 50+

заводов  
производителей

Аналоги для

## 20

санкционных  
производителей


## СКЛАД

собственный склад  
в Санкт-Петербурге

на 

## 89%

закрытие всех  
инженерных задач



**Все сделали круто, спасибо  
Вам. Будем сотрудничать еще.**

Иван Н.,  
компания «ГазпромСити»


# Вентиляция

Свойства:

198 позиций

- Исключает образование конденсата в корпусе светильника или любого другого прибора путем выравнивания внутреннего давления с атмосферным.
- Обеспечивает хорошую степень защиты от проникновения IP.
- Позволяет горячему воздуху выйти наружу, и регулирует температуру светильника.
- Мембрана блокирует воду и пыль, не позволяя им попасть внутрь.

Аналоги: **LAPPKABEL** **bimed** **WISKA**



Ассортимент:



Кабельные вводы  
с вентиляцией —  
**металл**



Кабельные вводы  
в вентиляцией —  
**пластик**



Клапан  
выравнивания  
давления

Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



# Кабельные вводы с вентиляцией

24 позиции


## Свойства:

- Кабельные вводы с вентиляцией совмещают в себе ввод как таковой и элемент выравнивания давления, при этом их установка не требует дополнительных отверстий в корпусе и затрат на монтаж.

Аналоги: **LAPPKABEL** **bimed** **WISKA**



Скачать  
полный  
каталог



## Ассортимент:



Кабельные вводы с вентиляцией — металл



Кабельные вводы в вентиляцией — пластик

Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67, чтобы уточнить наличие товаров на складе

# Применение

## Кабельные вводы с вентиляцией



### Архитектурное освещение



Никелированная латунь  
Резьба: PG7  
Мембрана – 70л/час, IP68

### Садово-парковое освещение



Никелированная латунь  
Резьба: M12x1.5  
Мембрана – 70л/час, IP68



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



Скачать  
полный  
каталог



# Клапаны выравнивания давления

## Свойства:

- Регулируют давление в герметичном корпусе и препятствуют образованию конденсата.
- Увеличивает долговечность устройства **на 20%**.  
Степень защиты от проникновения — IP68

Аналоги: **LAPPKABEL** **bimed** **WISKA**



Скачать  
полный  
каталог



## Ассортимент:



Клапан  
выравнивания  
давления —  
**Нержавеющая  
сталь**



Клапан  
выравнивания  
давления —  
**Латунь**



Клапан  
выравнивания  
давления —  
**Пластик**

Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



# Применение

## Клапаны выравнивания давления



### Архитектурное освещение



Полиамид PA  
Резьба: M12x1.5  
Мембрана – 300л/час, IP68

### Промышленное освещение



Никелированная латунь  
Резьба: M12x1.5  
Мембрана – 16л/час, IP68

### Садово-парковое освещение



Полиамид PA  
Резьба: M12x1.5  
Мембрана – 16л/час, IP68

### Уличное освещение



Полиамид PA  
Резьба: M12x1.5  
Мембрана – 150л/час, IP68



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



Скачать  
полный  
каталог



# Кабельные вводы

## Свойства:

- Кабельные вводы (гермовводы, сальники) используются для герметичного ввода кабеля в светильники, электросетевые распределительные коробки или приборные корпуса. Основной параметр — сечение зажимаемого кабеля.

Аналоги: **bimed**

**LAPPKABEL**  
**LVG 全冠**

**WISKA**  
**summel**



Скачать  
полный  
каталог



## Ассортимент:



Пластиковые  
M12x1.5 / PG7



Стандартные  
металлические  
M12x1.5 / PG7



Серия МИНИ

Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67, чтобы уточнить наличие товаров на складе

# Применение

## Кабельные вводы



### Архитектурное освещение



Никелированная латунь  
Резьба: M12x1.5, IP68



Полиамид PA6 UL94V-0  
Резьба: M12x1.5, IP68

### Промышленное освещение



Полиамид PA6  
Резьба: PG7, IP68



Полиамид PA6  
Резьба: M16x1.5, IP68

### Садово-парковое освещение



Никелированная латунь  
Резьба: M8x1.25, IP68

### Уличное освещение



Никелированная латунь  
Резьба: M6x1.25, IP68

Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



# Мембранные ВВОДЫ

## Свойства:


- Мембранные кабельные вводы используются для снижения временных и финансовых затрат, связанных с вводом кабеля.
- Установка полностью ручная — не требует отверточной сборки, закручивания гаек, применение ножниц и т.д.
- Мембранные вводы дешевле обычных сальников, при этом обеспечивают быстроту монтажа и надежность крепления. Гарантируют высокий уровень герметичности и температурной стойкости.

Аналоги:

**BOXCO**<sup>®</sup>

**WÜRTH**

**RUTAB**  
The smarter way through.



## Ассортимент:



Степень защиты – IP68 Не требуют специального инструмента

Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67, чтобы уточнить наличие товаров на складе

# Применение

## Мембранные вводы



### Распределительные коробки



EPDM  
Размер: M12, IP67



EPDM  
Размеры: M12,  
M16, M20, IP67

### Архитектурное освещение



TPE  
Размер: M16, IP67



EPDM  
Размеры: M12,  
M16, M20, IP67

### Промышленное освещение



TPE  
Размер: M16, IP67



Силикон  
Размер: 7.8мм, IP68



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



Скачать  
полный  
каталог



# Электромонтажные клеммы

Аналоги:



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67, чтобы уточнить наличие товаров на складе



Скачать  
полный  
каталог



## КЛЕММНИКИ 222 СЕРИИ



Рычажковые  
клеммы

## КЛЕММНИКИ 222 СЕРИИ



Пружинные  
клеммы

## КЛЕММНИКИ CM-238



Варианты  
с лапкой  
заземления и без

## SMD



Применяется  
на светодиодных  
линейках  
Пружинный зажим

## КЛЕММНИКИ 2273



Прозрачные  
быстрозажимные  
клеммы  
миниатюрные

## КЛЕММНИКИ 773



Прозрачные  
быстрозажимные  
клеммы  
миниатюрные




# Применение

## Электромонтажные клеммы




### Интерьерное освещение



Полиамид PA66  
Сила тока: 32А  
Напряжение: 250В  
Кол-во контактов: 2-6  
Сечение: 2.5 мм<sup>2</sup>


### Офисное освещение



Полиамид PA9T UL94V-0  
Сила тока: 9А  
Напряжение: 160В  
Кол-во контактов: 1-3  
Сечение: 0.75 мм<sup>2</sup>



Полиамид PA66 UL94V-0  
Сила тока: 8А  
Напряжение: 160В  
Кол-во контактов: 1-24  
Сечение: 0.75 мм<sup>2</sup>



Поликарбонат PC UL94V-0  
Сила тока: 24А  
Напряжение: 450В  
Кол-во контактов: 2-5  
Сечение: 2.5 мм<sup>2</sup>



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



Скачать  
полный  
каталог



# Влагозащищенные разъемы

150 позиций


## Свойства:

- Разъемы питания — электрические соединители, с помощью которых электронные устройства подключают к электрической цепи.


Аналоги:



Скачать  
полный  
каталог



Кабельная  
сборка




Неразъемные  
клеммы



Разъемные  
клеммы



Разъемные  
клеммы



Разъемные  
клеммы



Разъемные  
клеммы

Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе

# Применение

## Влагозащищенные разъемы



### Садово-парковое освещение



Полиамид PA6, IP67  
Сила тока: 5A  
Напряжение:  
300VAC/500VDC

### Промышленное освещение



PA66, IP68  
Сила тока: 10A  
Напряжение: 300V

### Архитектурное освещение



PA66 30%GF, IP68  
Сила тока: 5A  
Напряжение: 450VAC

### Уличное освещение



PA66, IP67  
Сила тока: 10A  
Напряжение: 300V

### Аварийно- эвакуационное



PA66 30%GF, IP68  
Сила тока: 5A  
Напряжение: 450VAC



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе



Скачать  
полный  
каталог





# Реализованные проекты



# 1284

проекта реализовано  
за 10 лет работы

# >10 000

светильников освещают города

# 0

обращений  
по гарантии

# >1000


довольных заказчиков



Позвоните менеджеру по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы уточнить наличие товаров на складе

Работы выполнены быстро и  
качественно. Думаю и дальше  
продолжим сотрудничество

Владимир М.,  
компания «Амира»



# Чемпионат мира по футболу 2018



Поставки систем вентиляции для светильников на стадионы, проводящие матчи чемпионата мира по футболу 2018 г.



**Более 5000 светильников** собрано и установлено на стадионы по всей России

Закажите бесплатную консультацию специалиста по телефону +7 (812) 270 03 67, чтобы подобрать техническое решение для вашей задачи





# Освещение платной трассы Москва – Санкт-Петербург



Закажите бесплатную консультацию специалиста по телефону +7 (812) 270 03 67, чтобы подобрать техническое решение для вашей задачи





# Освещение парковок торговых комплексов Лента (Вартон)


Закажите бесплатную консультацию специалиста по телефону +7 (812) 270 03 67, чтобы подобрать техническое решение для вашей задачи



# Поставки систем вентиляции

для освещения всей протяженности  
платной автомобильной дороги  
Западного скоростного диаметра  
в г. Санкт-Петербург

Закажите бесплатную консультацию специалиста  
по телефону +7 (812) 270 03 67, чтобы подобрать  
техническое решение для вашей задачи





# Освещение здания Лахта-Центр

Поставки специальных кабельных вводов и систем вентиляции индивидуального исполнения в очень сжатые сроки

Закажите бесплатную консультацию специалиста по телефону +7 (812) 270 03 67, чтобы подобрать техническое решение для вашей задачи






# Архитектурная подсветка

Поставки специализированных комплектов для архитектурной подсветки в г. Санкт-Петербург

Закажите бесплатную консультацию специалиста по телефону +7 (812) 270 03 67, чтобы подобрать техническое решение для вашей задачи



# Поставки комплектующих для проекта МЕТРО 2020

Закажите бесплатную консультацию специалиста по телефону +7 (812) 270 03 67, чтобы подобрать техническое решение для вашей задачи





# 3 Шага чтобы решить вашу задачу

- 01 Получите полный каталог от менеджера
- 02 Технический специалист поможет найти оптимальное техническое решение вашей задачи
- 03 При наличии на складе продукция будет отгружена в течение 24 часов



Позвоните менеджеру по телефону  
+7 (812) 270-03-67, чтобы получить полный каталог





# Технический аудит

- **Проверяем как оптимизировать конструкцию.**  
Проверяют инженеры с опытом.
- **Проверяем аналоги деталей.**  
У нас в базе более 1 000 позиций, и аналогов.  
Не используем серые схемы.
- **Устраняем конструктивные дефекты.**  
Проверка на соответствие по всем параметрам.

## Результат технического аудита:

**до 3 раз**


увеличение  
срока службы

**до 25%**

уменьшение  
энергопотребления

**до 50%**

сокращение затрат  
на светильники



Позвоните менеджеру  
по телефону +7 (812) 270-03-67,  
чтобы записаться  
на технический аудит



Техническое решение  
для Метро 2020

# СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Позвоните менеджеру по телефону,  
чтобы записаться на технический аудит



Скачать полный  
каталог



**+7 (812) 270-03-67**



**www.ortac.ru**



**www.altaircom.ru**