



FERSAN

ОДНОФАЗНЫЕ

ТРЕХФАЗНЫЕ

**ДЛЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
ПО ПРОТОКОЛУ DALI**


**ТРЕКОВЫЕ
ШИНОПРОВОДЫ
И АКСЕССУАРЫ**

АЛЬТАИР

официальный дистрибьютор




ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ШИНОПРОВОД





ТРЕХФАЗНЫЙ / С УПРАВЛЕНИЕМ ПО DALI






ТРЕКОВЫЕ ШИНОПРОВОДЫ

ТРЕКОВЫЕ ШИНОПРОВОДЫ



ОДНОФАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ



Тип	Код	Размер (мм)*	Вес (г)	Цвет
FMRAB	200	1000	395,56	Белый 
FMRAS	204	1000	395,56	Черный 
FMRAG	207	1000	395,56	Серый 

- Экструдированный алюминий, пвх изоляция, медный проводник.

ТРЕХФАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ




Тип	Код	Размер (мм)*	Вес (г)	Цвет
FMRAB	005	2000	1712	Белый 
FMRAS	002	2000	1712	Черный 
FMRAG	010	2000	1712	Серый 

- Экструдированный алюминий, пвх изоляция, медный проводник.



ТРЕХФАЗНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД СКРЫТЫЙ МОНТАЖ



Тип	Код	Размер (мм)*	Вес (г)	Цвет
FMRAB	017	3000	1800	Белый 
FMRAS	020	3000	1800	Черный 
FMRAG	024	3000	1800	Серый 

- Экструдированный алюминий, пвх изоляция, медный проводник.


*Стандартные размеры: 1м - 1,5м - 2м - 3м *Дополнительные размеры и цвета по запросу



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОГО ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОГО ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА

ТОКОПОДВОД




Тип	Код	Направление	Вес (г)	Цвет
FTBEB	123	Правый	50	Белый <input type="checkbox"/>
FTBES	124	Правый	50	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FTBEG	129	Правый	50	Серый <input type="checkbox"/>
FTBES	100	Левый	50	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FTBEB	103	Левый	50	Белый <input type="checkbox"/>
FTBEG	125	Левый	50	Серый <input type="checkbox"/>

• Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная заземляющая пластина.



ВНУТРЕННИЙ ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ




Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTBAS	102	23	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FTBAB	104	23	Белый <input type="checkbox"/>
FTBAG	127	23	Серый <input type="checkbox"/>

• Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная заземляющая пластина.

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА


Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTKAS	101	10	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FTKAB	105	10	Белый <input type="checkbox"/>
FTKAG	126	10	Серый <input type="checkbox"/>



ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTBAS	110	132	Черный 
FTBAB	111	132	Белый 
FTBAG	128	132	Серый 


- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая гофра, силиконовая изоляция токопровода.



ВНЕШНИЙ ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTBAB	116	94	Белый 
FTBAS	117	94	Черный 
FTBAG	118	94	Серый 

- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.



Т-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Направление	Вес (г)
FTBAS	162	Левый - наружный	140
FTBAB	164	Левый - наружный	140
FTBAG	140	Левый - наружный	140
FTBAS	154	Левый - внутренний	140
FTBAB	165	Левый - внутренний	140
FTBAG	141	Левый - внутренний	140
FTBAB	113	Правый - наружный	140
FTBAS	114	Правый - наружный	140
FTBAG	115	Правый - наружный	140
FTBAG	139	Правый - внутренний	140
FTBAS	161	Правый - внутренний	140
FTBAB	163	Правый - внутренний	140




- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОГО ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА


КРОНШТЕЙН АДАПТОРА

Тип	Код	Вес (г)
FTAD-	133	34

- Сталь + гайка



X-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ




Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTBAS	134	181	Черный 
FTBAB	135	181	Белый 
FTBAG	144	181	Серый 

- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.


L-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Направление	Вес (г)	Цвет
FTBAS	108	Наружный	95	Черный 
FTBAB	109	Наружный	95	Белый 
FTBAG	112	Наружный	95	Серый 
FTBAS	131	Внутренний	95	Black 
FTBAG	132	Внутренний	95	Gray 
FTBAB	152	Внутренний	95	White 



- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.

АДАПТЕР



Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTADS	106	34	Черный 
FTADB	107	34	Белый 
FTADG	119	34	Серый 


- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления.



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДВЕСА

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTAAS	150	14	Черный 
FTAAB	151	14	Белый 
FTAAG	153	14	Серый 

- Экструдированный алюминий.



ПОДВЕС

Тип	Код	Вес (г)
FTAT-	142	32



- Стальной провод, стальной крепеж.





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОГО ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА

КРЫШКИ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПОД СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

Крышка токоподвода





Крышка Т-образного коннектора





Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FTKAS	146	90	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FTKAB	155	90	Белый <input type="checkbox"/>
FTKAS	147	90	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FTKAB	156	90	Белый <input type="checkbox"/>

- Оцинкованная стальная пластина

Крышка L-образного коннектора



Крышка Х-образного коннектора





АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ТРЕКОВОГО
ШИНОПРОВОДА
С СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ
ПО ПРОТОКОЛУ DALI


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА DALI

ТРЕКОВЫЙ ШИНОПРОВОД

Тип	Код	Размер (мм)	Вес (г)	Цвет	
FDRAS	501	1000	892	Черный	■
FDRAG	515	1000	892	Серый	■
FDRAB	504	1000	892	Белый	□
FDRAS	502	2000	1785	Черный	■
FDRAB	505	2000	1785	Белый	□
FDRAG	516	2000	1785	Серый	■
FDRAS	503	3000	2677	Черный	■
FDRAB	506	3000	2677	Белый	□
FDRAG	517	3000	2677	Серый	■

- Экструдированный алюминий, ПВХ изоляция, медный проводник


*Дополнительные размеры и цвета по запросу.



ШИНОПРОВОД ПОД СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

Тип	Код	Размер (мм)	Вес (г)	Цвет	
FDRAB	512	1000	930	Белый	□
FDRAS	509	1000	930	Черный	■
FDRAG	518	1000	930	Серый	■
FDRAB	513	2000	1860	Белый	□
FDRAS	510	2000	1860	Черный	■
FDRAG	519	2000	1860	Серый	■
FDRAB	514	3000	2790	Белый	□
FDRAS	511	3000	2790	Черный	■
FDRAG	520	3000	2790	Серый	■

- Экструдированный алюминий, ПВХ изоляция, медный проводник



ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет	
FDBAG	629	145	Серый	■
FDBAB	628	145	Белый	□
FDBAS	627	145	Черный	■

- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая гофра, силиконовая изоляция токопровода.




L-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Направление	Вес (г)	Цвет
FDBAS	609	Наружный	110	Черный 
FDBAB	610	Наружный	110	Белый 
FDBAG	611	Наружный	110	Серый 
FDBAB	613	Внутренний	110	Белый 
FDBAG	614	Внутренний	110	Серый 
FDBAS	612	Внутренний	110	Черный 



- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.

T-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Тип	Код	Направление	Вес (г)	Цвет
FDBAB	620	Левый - наружный (L1)	150	Белый 
FDBAG	624	Левый - наружный (L1)	150	Серый 
FDBAS	616	Левый - наружный (L1)	150	Черный 
FDBAB	622	Левый - внутренний (L2)	150	Белый 
FDBAG	626	Левый - внутренний (L2)	150	Серый 
FDBAS	618	Левый - внутренний (L2)	150	Черный 
FDBAB	619	Правый - наружный (R1)	150	Белый 
FDBAG	623	Правый - наружный (R1)	150	Серый 
FDBAS	615	Правый - наружный (R1)	150	Черный 
FDBAB	621	Правый - внутренний (R2)	150	Белый 
FDBAG	625	Правый - внутренний (R2)	150	Серый 
FDBAS	617	Правый - внутренний (R2)	150	Черный 

- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.

ПРЯМОЙ ВНЕШНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FDBAB	605	112	Белый 
FDBAG	608	112	Серый 
FDBAS	602	112	Черный 




- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА DALI

Х-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FDBAB	631	200	Белый 
FDBAG	632	200	Серый 
FDBAS	630	200	Черный 

- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая изоляция токопровода.



ТОКОПРОВОД

Тип	Код	Направление	Вес (г)	Цвет
FDBEG	638	Правый	60	Серый 
FDBEB	637	Правый	60	Белый 
FDBES	636	Правый	60	Черный 
FDBES	600	Левый	60	Черный 
FDBEB	603	Левый	60	Белый 
FDBEG	606	Левый	60	Серый 

- Корпус изделия: контакты латунь / фосфористая бронза, оцинкованная пластина заземления.




АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО
ТРЕКОВОГО
ШИНОПРОВОДА

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА

ТОКОПРОВОД


Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMBEB	300	52,4	Белый <input type="checkbox"/>
FMBES	301	52,4	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMBEG	302	52,4	Серый <input type="checkbox"/>

- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления.



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ


Тип	Код
FMKAS	321
FMKAB	323
FMKAG	324



ВНУТРЕННИЙ ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMBAS	303	4,8	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMBAB	304	4,8	Белый <input type="checkbox"/>
FMBAG	306	4,8	Серый <input type="checkbox"/>


- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления.



ОДНОФАЗНЫЙ ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMBAB	317	122,2	Белый <input type="checkbox"/>
FMBAS	318	122,2	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMBAG	319	122,2	Серый <input type="checkbox"/>


- Корпус изделия: латунные контакты, оцинкованная пластина заземления, силиконовая гофра, силиконовая изоляция токопровода.



L-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMBAB	308	65	Белый <input type="checkbox"/>
FMBAS	309	65	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMBAG	310	65	Серый <input type="checkbox"/>


- Корпус изделия: латунный контакт, оцинкованная пластина заземления.



T-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMBAB	311	83,9	Белый <input type="checkbox"/>
FMBAS	312	83,9	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMBAG	313	83,9	Серый <input type="checkbox"/>


- Корпус изделия: латунный контакт, оцинкованная пластина заземления.



X-ОБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMBAB	314	94,5	Белый <input type="checkbox"/>
FMBAS	315	94,5	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMBAG	316	94,5	Серый <input type="checkbox"/>

- Корпус изделия: латунный контакт, оцинкованная пластина заземления.





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДА

АДАПТЕР

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMADB	305	35,73	Белый <input type="checkbox"/>
FMADS	307	35,73	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMADG	320	35,73	Серый <input type="checkbox"/>
FMADB	334	38,35	Белый <input type="checkbox"/>
FMADS	333	38,35	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMADG	335	38,35	Серый <input type="checkbox"/>

- Корпус изделия: зажим, латунный контакт, кронштейн.

* Доступны проводные/беспроводные варианты.



ПОДВЕС


Тип	Код	Вес (г)
FMAT-	325	32

- Стальная проволока, соединительная скоба

АДАПТЕР С ДРАЙВЕРОМ

Тип	Код	Вес (г)	Цвет
FMDRS	337	127,9	Черный <input checked="" type="checkbox"/>
FMDRB	338	127,9	Белый <input type="checkbox"/>

- Корпус изделия: зажим, драйвер освещения, латунный контакт, кронштейн.





ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР
FERSAN

АЛЬТАИР 

www.altaircom.ru

info@altaircom.ru

+7 (812) 270-03-67

FERSAN

ELEKTRİK MALZEMELERİ TİC. ve SAN. A.Ş.

